

Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Darmkrebs (C18-21)

<p>Entwicklung des Gesamtüberlebens (männlich/weiblich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>39,3</td> <td>47,5</td> <td>3,3</td> <td>852</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>53,3</td> <td>63,5</td> <td>2,9</td> <td>1165</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>52,8</td> <td>63,4</td> <td>3,1</td> <td>1350</td> <td>40,7</td> </tr> </tbody> </table> <p>mediane Überlebenszeit 1995 - 1999 4,2 Jahre 2000 - 2004 >5,0 Jahre 2005 - 2009 >5,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	39,3	47,5	3,3	852	,0	2000 - 2004	53,3	63,5	2,9	1165	,0	2005 - 2009	52,8	63,4	3,1	1350	40,7
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																				
1995 - 1999	39,3	47,5	3,3	852	,0																				
2000 - 2004	53,3	63,5	2,9	1165	,0																				
2005 - 2009	52,8	63,4	3,1	1350	40,7																				
<p>Entwicklung des Gesamtüberlebens (männlich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>37,6</td> <td>46,0</td> <td>4,5</td> <td>450</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>52,3</td> <td>62,7</td> <td>3,9</td> <td>644</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>50,2</td> <td>60,8</td> <td>4,3</td> <td>727</td> <td>39,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>mediane Überlebenszeit 1995 - 1999 3,7 Jahre 2000 - 2004 >5,0 Jahre 2005 - 2009 >5,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	37,6	46,0	4,5	450	,0	2000 - 2004	52,3	62,7	3,9	644	,0	2005 - 2009	50,2	60,8	4,3	727	39,3
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																				
1995 - 1999	37,6	46,0	4,5	450	,0																				
2000 - 2004	52,3	62,7	3,9	644	,0																				
2005 - 2009	50,2	60,8	4,3	727	39,3																				
<p>Entwicklung des Gesamtüberlebens (weiblich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>41,0</td> <td>49,0</td> <td>4,8</td> <td>402</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>54,5</td> <td>64,3</td> <td>4,3</td> <td>521</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>55,8</td> <td>65,4</td> <td>4,4</td> <td>623</td> <td>42,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>mediane Überlebenszeit 1995 - 1999 4,6 Jahre 2000 - 2004 >5,0 Jahre 2005 - 2009 >5,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	41,0	49,0	4,8	402	,0	2000 - 2004	54,5	64,3	4,3	521	,0	2005 - 2009	55,8	65,4	4,4	623	42,4
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																				
1995 - 1999	41,0	49,0	4,8	402	,0																				
2000 - 2004	54,5	64,3	4,3	521	,0																				
2005 - 2009	55,8	65,4	4,4	623	42,4																				

*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.